


PROTOCOLO GENERAL ACTUACIÓN VENCEJO

RECIEN LLEGADO (PONER EN LUGAR FRESCO E IDENTIFICAR):

REHIDRATAR (RH) POR BOCA:

- 3-5 GOTAS en la comisura del pico y comprobar movimientos de deglución.
- Si se tiene duphalite, mezclar con el agua en proporción 1/10
- Repetir 5-6 VECES EN UNA HORA.
- Poner un recipiente con agua (tipo tapa de un bote) y enseñarlo por si bebiera solo.
- **SI NO TRAGA O SE ATRAGANTA, INTENTARLO DESPUES DE QUE ESTE EN UN SITIO FRESCO MEDIA HORA**



DESPUES DE REHIDRATAR DURANTE UNA HORA, DAR COMIDA:

- EMPEZAR CON 2-3 TENEBRIOS O 1 GRILLO MEDIANO
- Si vomita en la siguiente media hora, volver a rehidratar
- **Si el vómito persiste, llamar al CRFS y tratar de trasladarlo.**



VOMITA

NO VOMITA

PROTOCOLO NORMAL DE ALIMENTACIÓN

PROTOCOLO GENERAL ACTUACIÓN VENCEJO

PROTOCOLO NORMAL DE ALIMENTACIÓN:

ANTES PRIMERA TOMA DEL DÍA PESAR Y ANOTAR.

CADA 3-4 HORAS, 5 TOMAS EN TOTAL, NO POR LA NOCHE


- CANTIDAD POR TOMA: LO QUE QUIERA, PERO MÍNIMO 8-12 TENEBRIOS MEDIANOS Ó 5-6 GRILLOS. DEJAR EN AGUA 15 MIN ANTES DE DARLOS, MANTENER REFRIGERADOS UNA VEZ MUERTOS. NO DAR LARVAS DE MOSCA.
- SI EL VENCEJO ES MUY PEQUEÑO (aún plumón), DELGADO O APÁTICO: DAR CADA 1-2 HORAS Y GRILLOS MEJOR QUE TENEBRIOS.
- VITAMINAS Y CALCIO, SOBRETODOS SI MENOS DE 30 DÍAS DE EDAD, REBOZAR UN TENEBRIO SOLO. CALCIO 1 VEZ/3 DIAS Y VIT 1 VEZ/SEMANA.
- SE COMEN MEJOR: TENEBRIO EN BUCLE (A VECES EXPLOTADO) Y GRILLOS MEDIANOS SIN PATAS.

INSTALACIÓN:

- CAJA CARTÓN O PLÁSTICO TAPADA CON TOALLA O SOLAPAS CARTÓN.
- FONDO: TOALLA O TRAPO O PAPEL COCINA. MANTENER LIMPIO POR LAS PLUMAS!!! OJO NO SE ENGANCHEN EN HILOS. RECIPIENTE CON AGUA SIEMPRE.
- TAN AMPLIO COMO PARA QUE PUEDA ESTIRAR LAS ALAS PARA PREPARARSE PARA VUELO.
- SI DELGADO, APÁTICO U OJOS HUNDIDOS PONER MANTA ELECTRICA.
- SON SOCIALES, SI ES POSIBLE DOS JUNTOS.
- NO SACARLOS FUERA DE SU INSTALACIÓN, MEJOR TRANQUILOS PARA EVITAR ROTURA PLUMAS.
- SOL (SIN CRISTAL) 5-10 MIN DIARIOS SIN QUE PASE CALOR, PRIMERA O ULTIMA HORA DEL DIA.

PROTOCOLO GENERAL ACTUACIÓN VENCEJO

EDADES Y PESOS (EN ESPAÑA LOS PESOS SON UN POCO MÁS BAJOS):



ALIMENTACION DEL ALIMENTO (DE LO QUE SE COME SE CRÍA):

- **TENEBRIOS:** PAN Y DAR TROCITOS PEQUEÑOS DE FRUTA Y ZANAHORIA A RODAJAS. BEBEN POR LA FRUTA Y ZANAHORIA DIARIA.
- **GRILLOS RUBIOS:** RALLAR ZANAHORIA. SALVADO DE TRIGO. UN CACHARRITO CON AGUA Y PAPEL O TRAPO COCINA PARA QUE BEBAN
- NO DEJAR RESTOS PUTREFACTOS DE COMIDA O CON MOHO.

TRASLADO CHAPARRILLO (TEL 926276663/680258257)

- **PLUMAS:** ROTAS, DOBLADAS, ZONA TRANSPARENTE O RETENCIÓN DE CAÑÓN.
- **TRAUMAS:** PICO ROTO (NO PUEDEN LIMPIARSE LOS CAÑONES), PATA ROTA, ASIMETRÍA POSICIÓN ALAS.
- NO COMEN, NO ENGORDA, NO TRAGA, MUY PEQUEÑO. ¡VIGILAR PESO!
- BOQUEA COMO UN PEZ, MANCHAS BLANCAS EN BOCA, PARASITOS EN PLUMAS O HECES, AIRE DEBAJO PIEL, RESPIRACION MUY PROFUNDA CON MOVIMIENTOS COLA ASOCIADOS Y HERIDAS.

LIBERACIÓN:

- MIRAR CARA INTERNA DEL ALA CUANDO **NO** SE VEAN YA LOS CAÑONES, Y LAS PLUMAS PRIMARIAS estén crecidas y crucen por detrás de la cola sobresaliendo 2 cm.
- SE RECOMIENDA UN PESO DE 38 G O MÁS. NO SE LANZAN AL AIRE, SE DEJA EN MANO Y SE VA SI QUIERE.
- **LUGAR:** CON OBSTACULO O COLINA DELANTE QUE TENGA QUE REMONTAR VUELO, QUE SE VEA Y SE PUEDA RECOGER PERFECTAMENTE SI SE CAE.

BIBLIOGRAFÍA: http://www.commonswift.org/vencejo_comun.html
<http://www.falcionegre.com/>
<https://www.mauersegler.com>

Documento elaborado por Amalia García Talens