



Me he encontrado un Vencejo, ¿Qué hago?



¿Qué aspecto tiene?

1

Pollo sin emplumar




2

Pollo emplumado




3

Juvenil Adulto



4

Herido



Necesita ayuda
SIEMPRE
!!! NO LO LANCES !!!

Más información en
Instagram y Facebook

Busca ayuda en
el CREA más cercano
o en SOS Vencejos.

Mientras: caja de
zapatos + temperatura
+ hidratación

En caso de alimentar:
INSECTOS!!
(tenebrios, grillos)

@sosvencejos
@rocio_verdecillo
@al_rescate_deaves
@ecourbeasoc
@jjgm_spyro

PROTOCOLO GENERAL DE ATENCIÓN A VENCEJOS Y OTRAS AVES INSECTÍVORAS

INSTALACIÓN

- CAJA CARTÓN TAPADA CON TOALLA O SOLAPAS CARTÓN.
- PONER EN LUGAR FRESCO
- FONDO: TOALLA O TRAPO O PAPEL COCINA. MANTENER LIMPIO POR LAS PLUMAS!!! OJO NO SE ENGANCHEN EN HILOS.
- TAN AMPLIO COMO PARA QUE PUEDA ESTIRAR LAS ALAS PARA PREPARARSE PARA VUELO.
- SON SOCIALES, SI ES POSIBLE DOS JUNTOS.
- NO SACARLOS FUERA DE SU INSTALACIÓN, MEJOR TRANQUILOS PARA EVITAR ROTURA PLUMAS.

REHIDRATACIÓN ORAL:

- 3-5 GOTAS en la punta del pico (cuidado que no entre en narinas) y comprobar movimientos de deglución.
- Repetir 5-6 VECES EN UNA HORA.
- **SI NO TRAGA** O SE ATRAGANTA. INTENTARLO DESPUES DE MEDIA HORA


DESPUES DE REHIDRATAR DURANTE UNA HORA APROX, DAR COMIDA:

- EMPEZAR CON 2-3 TENEBRIOS O 1 GRILLO MEDIANO
- Si vomita en la siguiente media hora, volver a rehidratar
- **Si el vómito persiste, llamar al CRFS y tratar de trasladarlo.**
- **Si deglute bien, continuar con el “protocolo normal de alimentación”**


PROTOCOLO NORMAL DE ALIMENTACIÓN:

- **UNA TOMA CADA 3-4 HORAS (5 TOMAS EN TOTAL DURANTE EL DÍA)**
- CANTIDAD POR TOMA: LO QUE QUIERA, PERO MÍNIMO 15 TENEBRIOS MEDIANOS Ó 10 GRILLOS. DEJAR EN AGUA CALIENTE 15 MIN ANTES DE DARLOS, MANTENER REFRIGERADOS UNA VEZ MUERTOS. NO DAR LARVAS DE MOSCA.
- SI EL VENCEJO ES MUY PEQUEÑO (aún plumón), DELGADO O APATICO: DAR CADA 1-2 HORAS Y GRILLOS MEJOR QUE TENEBRIOS.
- VITAMINAS Y CALCIO, SOBRETODOS SI ES MENOR DE 30 DÍAS DE EDAD, REBOZAR UN TENEBRIO SOLO EN CALCIO 1 VEZ/3 DIAS Y UN TENEBRIO REBOZADO EN VIT 2 VEZ/SEMANA.

VALORACIÓN CONDICIÓN CORPORAL EN ÁREA PECTORAL



EDADES Y PESOS (EN ESPAÑA LOS PESOS SON UN POCO MÁS BAJOS):



ALIMENTACION DEL ALIMENTO (DE LO QUE SE COME SE CRÍA):

- TENEARIOS: PAN Y TROCITOS PEQUEÑOS DE FRUTA Y ZANAHORIA A RODAJAS. BEBEN POR LA FRUTA Y ZANAHORIA DIARIA.
- GRILLOS RUBIOS: RALLAR ZANAHORIA. SALVADO DE TRIGO. UN CACHARRITO CON AGUA Y PAPEL O TRAPO COCINA PARA QUE BEBAN
- NO DEJAR RESTOS PUTREFACTOS DE COMIDA O CON MOHO.

TRASLADO CHAPARRILLO (TEL 926276663/680258257) (en horario de 8 a 15 h de lunes a viernes

- PLUMAS: ROTAS, DOBLADAS, ZONA TRANSPARENTE O RETENCIÓN DE CAÑÓN.
- TRAUMAS: PICO ROTO (NO PUEDEN LIMPIARSE LOS CAÑONES), PATA ROTA, ASIMETRÍA POSICIÓN ALAS.
- NO COMEN. NO ENGORDA. NO TRAGA. MUY PEQUEÑO. ¡VIGILAR PESO!

LIBERACIÓN:

- MIRAR CARA INTERNA DEL ALA, Y CUANDO **NO** SE VEAN YA LOS CAÑONES BLANCOS Y LAS PLUMAS PRIMARIAS CRUCEN POR DETRAS DE LA COLA SOBRESALIENDO 2 cm, ES QUE YA ESTÁN DESARROLLADOS
- SE RECOMIENDA UN PESO DE 38 G O MÁS. NO SE LANZAN AL AIRE, SE DEJA EN MANO Y SE VA SI QUIERE.
- LUGAR: BUSCAR UN LUGAR CON BUENA VISIBILIDAD, SIN OBSTÁCULOS EN EL QUE SE PUEDA RECOGER SI SE CAE.

BIBLIOGRAFÍA: http://www.commonswift.org/vencejo_comun.html

<http://www.falcionegre.com/>

<https://www.mauersegler.com>

Documento elaborado por Amalia García Talens